

ΗΜΕΡΙΔΑ

20 Μαΐου 2022

Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

Όταν η ανοσολογία
συναντά
την εσωτερική
παθολογία 2022

τελικό πρόγραμμα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ



Ναυτικό
Νοσοκομείο
Αθηνών

Ρευματολογική
Κλινική

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ




Ελληνική
Ρευματολογική Εταιρεία
& Επαγγελματική Ένωση
Ρευματολόγων Ελλάδος

Οδηγίες συνεδρων σχετικά με τον COVID-19



✓ Να φοράτε τη μάσκα σας καθ' όλη τη διάρκεια παρουσία σας στο συνεδριακό χώρο



✓ Να τηρείτε τις προβλεπόμενες αποστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους



✓ Να τηρείτε τις προβλεπόμενες αποστάσεις εντός της συνεδριακής αίθουσας



✓ Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, να αποχωρείτε από την αίθουσα τηρώντας τις αποστάσεις, προκειμένου ο χώρος να αερίζεται επαρκώς




✓ Να πλένετε τακτικά τα χέρια σας ή/και να χρησιμοποιείτε αντισηπτικό χεριών

✓ Σε περίπτωση αδιαθεσίας (πυρετός, βήχας, δυσκολία αναπνοής) παρακαλούμε

να μην εισέρχεστε στο συνεδριακό χώρο και να επικοινωνείτε

με τον υπεύθυνο της CONVIN για περαιτέρω οδηγίες βάσει πρωτοκόλλου COVID-19



Πρόσκληση

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιτευχθεί εντυπωσιακή πρόοδος στην αποκωδικοποίηση της ανοσολογικής απόκρισης, και στην καθημερινή κλινική πράξη πλέον χρησιμοποιούνται στοχευμένες θεραπείες έναντι φλεγμονωδών κυτταροκινών και ενδοκυττάρων σημάτων, που έχουν φέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση πληθώρας νόσων της Εσωτερικής Παθολογίας σχετιζόμενων με διαταραχές του ανοσοποιητικού.

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στην Υβριδική Ημερίδα της 20ης Μαΐου 2022 της επιτυχημένης σειράς μαθημάτων «Όταν η Ανοσολογία συναντά την Εσωτερική Παθολογία» της Ρευματολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, όπου θα αναπτυχθεί από διακεκριμένους και ακαδημαϊκούς Ιατρούς-Ερευνητές η συμβολή της ανοσολογίας στην διάγνωση και θεραπεία συστηματικών, φλεγμονωδών νοσημάτων της Εσωτερικής Παθολογίας.

Με τιμή,

Γκίκας Κατσιφής | MD, PhD, RhMSUS

Πλοίαρχος [ΥΙ]

Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής

Δντης Τομέα Επιχειρήσεων, Εκπαίδευσης, Οργάνωσης & Έρευνας
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών



RINVOQ[®] ▽

upradacitinib

ΕΝΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ¹

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

Ο ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΣ και ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΣ

JAK αναστολέας της AbbVie

με 3 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ στη ρευματολογία^{1*}



ΡΑ

*Υφεση κατά DAS28-CRP <2,6
vs. ADA (41% vs 27%)
την 26^η εβδομάδα



ΑΣ

*ASAS40 vs. placebo
(52% vs. 26%)
την 14^η εβδομάδα



ΨΑ

*ACR70 vs. ADA (29% vs. 23%)
& MDA (37% vs. 33%)
την 24^η εβδομάδα

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΡΑ: Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, ΑΣ: Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα, ΨΑ: Ψωριασική Αρθρίτιδα, ADA: adalimumab, MDA: Minimal Disease Activity.

▽ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό
θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας.
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον
τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
Διακίο παρατεταμένης αποδέσμευσης 15 MG/TAB BTx28
Λ.Τ: 892,69 €
Βιβλιογραφία: 1. RINVOQ[®] ΠΧΠ, 12/2021.


Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα, Τηλ.: +30 214 4165555

abbvie



Όταν η ανοσολογία συναντά την εσωτερική παθολογία 2022

20 Μαΐου 2022 |
Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα



Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: Γ. ΚΑΤΣΙΦΗΣ

10:00 – 11:45

**ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ – ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ**

Προεδρείο: Ε. Σταυρόπουλος – Ε. Κασωτάκης

Νεότερα δεδομένα στην θεραπεία της Ρευματοειδούς αρθρίτιδας > Κ. Μποκή

Καρδιαγγειακός κίνδυνος στα Αυτοάνοσα Νοσήματα > Γ. Κήτας

Δερματικές εκδηλώσεις Συστηματικών Νοσημάτων της Εσωτερικής Παθολογίας > Γ. Βαϊόπουλος

11:45 – 13:00

ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ – ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Προεδρείο: Καταξάκη – Α. Ηλιόπουλος

Από την βασική έρευνα στην θεραπεία της Ψωριασικής Αρθρίτιδας. > Γ. Φραγκούλης

Αγγειίτιδες και νέες στοχευμένες θεραπείες. > Δ. Βασιλόπουλος

13:00 – 14:30

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ

Προεδρείο: Ι. Σταυριανόπουλος – Π. Πράνταλος

Βιολογικοί παράγοντες και Αλλεργικά Νοσήματα > Φ. Ψαρρός

Αυτοάνοσες Εγκεφαλίτιδες > Γ. Νακκάς

Μιμητές Πολλαπλής Σκλήρυνσης > Τ. Ντόσκας




14:30 – 15:00 | **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ**

με την ευγενική χορηγία της

IMMUNO  **LOGY**
ZENORASIS

Όταν η ανοσολογία συναντά την εσωτερική παθολογία 2022

20 Μαΐου 2022 |
Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα



Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: Γ. ΚΑΤΣΙΦΗΣ

15:00 – 16:45

COVID-19 ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Προεδρείο: Λ. Μπιλάλης – Γ. Κούβελας

Εμβολιασμός έναντι SARS-CoV-2. > Α. Γουλιές

Εμβολιασμός έναντι SARS-CoV-2 σε ειδικές ομάδες. > Π. Βλαχογιαννόπουλος
COVID-19 λοίμωξη. Από την παθοφυσιολογία στην θεραπεία. > Ν. Σύψας

16:45 – 18:30

ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN'S – ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ

Προεδρείο: Δ. Κασίμος – Κ. Γεωργανάς

Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον ΣΕΛ. > Α. Φανουριάκης

Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο. Από την βασική έρευνα στην θεραπεία. > Μ. Τεκτονίδου
Big Data και σύνδρομο Sjogren's. > Α. Τζιούφας

18:30 – 19:00

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ "ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΝΤΟΡΑΣ"

Προεδρείο: Α. Παπαγεωργίου

Χ.Μ. Μουτσόπουλος

19:00

ΔΕΞΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Όταν η ανοσολογία συναντά την εσωτερική παθολογία 2022

20 Μαΐου 2022 |
Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

Συντονιστές | Ομιλητές

Β

Βαϊόπουλος Γεώργιος

MD, PhD, Παθολόγος - Ρευματολόγος,
Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.,
Αθήνα

Βασιλόπουλος Δημήτριος

Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας,
Διευθυντής, Β' Παθολογική Κλινική
και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Βλαχογιαννόπουλος Παναγιώτης

Καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα

Γ

Γεωργανάς Κωνσταντίνος

Ταχχος (ΥΙ), Ρευματολόγος,
Διοικητής 251 Γ.Ν.Α, Αθήνα

Γουλές Ανδρέας

Επίκουρος Καθηγητής, Παθολογική Φυσιολογία,
Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα

Η

Ηλιόπουλος Αλέξιος

Δντης Ρευματολογικής Κλινικής «ΝΙΜΤΣ»,
Αθήνα

Κ

Κασίμος Δημήτριος

Υπχος (ΥΙ), Ρευματολόγος, Διοικητής 401 Γ.Σ.Ν.Α

Κασωτάκης Εμμανουήλ

Πχος (ΥΙ), Καρδιολόγος,
Δντης Ιατρικής Υπηρεσίας, Ναυτικό Νοσοκομείο
Αθηνών

Καταξάκη Ευαγγελία

MD, MSc, PhD, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο», Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ

Κατσιφής Γκίκας

Πλοίαρχος (ΥΙ), Διευθυντής Ρευματολογικής
Κλινικής, Διευθυντής Τομέα Επιχειρήσεων,
Εκπαίδευσης, Οργάνωσης & Έρευνας,
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Κήτας Γεώργιος

Καθηγητής Κλινικής Ρευματολογίας,
Πανεπιστήμιο Manchester, UK Καθηγητής
Συμπεριφεριολογικής Ρευματολογίας,
Πανεπιστήμιο Birmingham, UK. Διευθυντής
Κέντρου Διερεύνησης και Αντιμετώπισης
Ρευματοπαθειών, Νοσοκομείο Υγεία,
Αθήνα

Κούβελας Γεώργιος

Πχος (ΥΙ), Παθολόγος, Δντης Β Παθολογικής
Κλινικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Μ

Μουτσόπουλος Χαράλαμπος

Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μπιλάλης Λάμπρος

Απχος (ΥΙ), Παιδίατρος, Δντης/Δκτης,
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Μποκή Κυριακή

Διευθύντρια, Ρευματολόγος,
«Μετροπόλιταν General», Αθήνα

Ν

Νακκάς Γεώργιος

Αντχος (ΥΙ), Επιμελητής Νευρολογικής Κλινικής,
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Ντόσκας Τριαντάφυλλος

Πχος (ΥΙ), Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής,
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Π

Παπαγεωργίου Αντώνιος

Υπνχος (ΥΙ), Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής ΔΥΓ

Πράνταλος Παναγιώτης

Πχος (ΥΙ), Παθολόγος, Υγιεινολόγος πτυχιούχος
Ε.Σ.Δ.Υ, Δντης Α' Παθολογικής Κλινικής,
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Σ

Σταυριανόπουλος Ιωάννης

Πχος (ΥΙ), Νεφρολόγος, Δντης Νεφρολογικής
Κλινικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Σταυρόπουλος Ευθύμιος

Ρευματολόγος, τ. Δντης Ρευματολογικής Κλινικής,
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών,
Αντιναύαρχος - Ιατρός Π.Ν ε.α.

Σύψας Νικόλαος

Καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Παθολογική
Φυσιολογία, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα

Τ

Τεκτονίδου Μαρία

Καθηγήτρια Ρευματολογίας, Ε.Κ.Π.Α.,
Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα

Τζιούφας Αθανάσιος

Καθηγητής, Διευθυντής Παθολογικής
Φυσιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα

Φ

Φανουριάκης Αντώνιος

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας
Ε.Κ.Π.Α., Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.
«Λαϊκό», Αθήνα

Φραγκούλης Γεώργιος

Ρευματολόγος, Α' Π.Π.Κ., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα

Ψ

Ψαρρός Φώτιος

Αλλεργιολόγος, Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού
1 (ΔΥΓ-1), Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Όταν η ανοσολογία συναντά την εσωτερική παθολογία 2022

20 Μαΐου 2022 |
Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

Γενικές Πληροφορίες (Α-Ω)



Αξιολόγηση Επιστημονικής Εκδήλωσης

Η αξιολόγηση της επιστημονικής εκδήλωσης θα γίνει ηλεκτρονικά. Μετά το πέρας των εργασιών, θα λάβετε με email το ηλεκτρονικό έντυπο αξιολόγησης.

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση είναι απαραίτητη για την παραλαβή του πιστοποιητικού συμμετοχής στην ημερίδα.



Ασφαλιστική κάλυψη

Η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρεία Οργάνωσης της ημερίδας δε φέρουν καμία ευθύνη για προσωπική φθορά, απώλεια ή ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα των συμμετεχόντων, καθώς και για απρόβλεπτα έξοδα, που πιθανά να προκύψουν κατά τη διάρκεια της ημερίδας.



Ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi)

Διατίθεται Wi-Fi με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους του συνεδριακού χώρου, καθ' όλη τη διάρκεια της ημερίδας.



Πιστοποιητικό παρακολούθησης & μοριοδότησης

Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Μετά το τέλος της επιστημονικής εκδήλωσης, θα λάβετε το σχετικό πιστοποιητικό, αφού πρώτα προηγηθεί η ηλεκτρονική αξιολόγηση της ημερίδας.



Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση σε όλο το φάσμα της Αξονικής Σπονδυλαρθρίτιδας^{§1-3}

 **Cosentyx**[®]
secukinumab

Σύμμαχος σε κάθε βήμα

- Γρήγορη δράση^{4,5}
- Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα^{1,2,5}
- Χαμηλή ενεργότητα της νόσου^{1,2,5}
- Αναστολή της ακτινολογικής εξέλιξης⁶
- Ευνοϊκό και συνεπές προφίλ ασφαλείας^{1,2,5,7}

§ Το φάσμα της Αξονικής Σπονδυλαρθρίτιδας περιλαμβάνει την Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (ΑΣ) και τη μη ακτινολογικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (ΑΣxΑΕ)

Βιβλιογραφία:

1. Marzo-Ortega H. et al. 5-year efficacy and safety of secukinumab in patients with ankylosing spondylitis: end-of-study results from the phase 3 MEASURE 2 trial. *Lancet Rheumatol*, 2020;2:e339-46 2. Deodhar A. et al. Improvement of Signs and Symptoms of Nonradiographic Axial Spondyloarthritis in Patients Treated With Secukinumab: Primary Results of a Randomized, Placebo-Controlled Phase III Study. *Arthritis Rheumatol*. 2021;73(1):110-120 3. Benavent D. et al. Axial spondyloarthritis and axial psoriatic arthritis: similar or different disease spectrum? *Ther Adv Musculoskel Dis*. 2020, 12: 1-8 4. Deodhar A. et al. Secukinumab provides rapid and persistent relief in pain and fatigue symptoms in patients with ankylosing spondylitis irrespective of baseline C reactive protein levels or prior tumour necrosis factor inhibitor therapy: 2 year data from the MEASURE 2 study. *Clin Exp Rheumatol*. 2019;37(2):260-269 5. Baraliakos X. et al. Long term efficacy and safety of secukinumab 150 mg in ankylosing spondylitis: 5 year results from the phase III MEASURE 1 extension study. *RMD Open*. 2019;3:5(2):e001005 6. Braun J. et al. Secukinumab shows sustained efficacy and low structural progression in ankylosing spondylitis: 4-year results from the MEASURE 1 study. *Rheumatology* 2019;58:859-868 7. Deodhar A. et al. Long term safety of secukinumab in patients with moderate to severe plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis: integrated pooled clinical trial and post marketing surveillance data. *Arthritis Res Ther*. 2019;21(1):111 8. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Cosentyx, ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης κειμένου 20 Ιανουαρίου 2022

Cosentyx[®] INJ.SOL.PF.P 150mg/1ml BTX2, PF.PENX1ml, N.T.800,52€, Α.Τ. 1.000,40€,
Cosentyx[®] INJ.SOL.PF.P 150mg/1ml BTX1, PF.PENX1ml N.T. 401,95€, Α.Τ. 516,52€

(Ημερομηνία δελτίου τιμών: 13/12/2021 - σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως ισχύει)
Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση καλή ή ένορξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού



Πριν από τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ σκανάροντας το QRcode

 **NOVARTIS**

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
12^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας 144 51 Μεταμόρφωση
Τηλ.: +30 210 281 1712
ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΓΡΗΠΗΣΗ:
Τηλ.: +30 210 2828812, +30 210 2897200 (εκτός ωρών γραφείου)
E-mail: drug_safety.greece@novartis.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ^{1,5,7,8}

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της Ψωριασικής Αρθρίτιδας¹⁻⁵

 **Cosentyx**[®]
secukinumab

Σύμμαχος σε κάθε βήμα

- Γρήγορη δράση⁶
- Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα¹⁻³
- Ευνοϊκό και συνεπές προφίλ ασφαλείας⁷

Βιβλιογραφία:

1. McInnes IB et al. Long term efficacy and safety of secukinumab in patients with psoriatic arthritis: 5 year (end of study) results from the phase 3 FUTURE 2 study, Lancet Rheumatol. 2020 2(4):e227-e235 2. Baraliakos X et al. Secukinumab in patients with psoriatic arthritis and axial manifestations: results from the double blind, randomised, phase 3 MAXIMISE trial, Ann Rheum 2020;80(5):582-590 3. Reich K, et al. Secukinumab shows high and sustained efficacy in nail psoriasis: 2.5 year results from the randomized placebo controlled TRANFIGURE study. Br J Dermatol. 2021 184(3):425-436 4. Coates LC et al. Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis 2015 Treatment Recommendations for Psoriatic Arthritis. Arthritis Rheumatol. 2016;68(5):1060-1071. 5. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Cosentyx 6. Van der Heijde et al. Secukinumab provides sustained low rates of radiographic progression in psoriatic arthritis: 52-week results from a phase 3 study, FUTURE 5 study, Rheumatology (Oxford), 2020 Jun 1;59(6):1325-1334. 7. Deodhar A, et al. Long-term safety of secukinumab in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis: integrated pooled clinical trial and postmarketing surveillance data, Arthritis, Research & Therapy (2019) 21:111

Cosentyx[®] INJ.SOL.PF.P 150mg/1ml BTX2, PF.PENX1ml, N.T.800,52€, Α.Τ. 1.000,40€

Cosentyx[®] INJ.SOL.PF.P 150mg/1ml BTX1, PF.PENX1ml N.T. 401,95€, Α.Τ. 516,52€

(Ημερομηνία δελτίου τιμών: 13/12/2021 - σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως ισχύει)

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση καλής ή έπαυσης της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού



Πριν από τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ σκανάροντας το QRcode

 **NOVARTIS**

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
12^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας 144 51 Μεταμόρφωση
Τηλ.: +30 210 281 1712

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΠΗΣΗ:
Τηλ.: +30 210 2828812, +30 210 2897200 (εκτός ωρών γραφείου)
E-mail: drug_safety.greece@novartis.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ^{5,7,8}




Simproni[®]
golimumab



ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen Biologics B.V.
ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ: Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 174 56, Αττική
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121808101000
Τηλ: 2109897300
E-MAIL: dpoc_greece@merck.com, www.msd.gr

Π.Χ.Π. SIMPRONI (Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 10/2020)
SIMPRONI 50MG/0,5ML BTx1 PF PEN, Λ.Τ.: 775,04€
SIMPRONI 100MG/ML BTx1 PF PEN, Λ.Τ.: 867,27€

Για την πλήρη περιλήψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος,
παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD Ελλάδος, Αγίου Δημητρίου
63, 174 56, Άλιμος. Τηλ.: 2109897300

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

901-21022021-IMMU
GR-GOL-00099

olumiant[®]
(baricitinib) tablets

ΣΤΟΧΕΥΣΤΕ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΑ

Για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας,
σε ενήλικες ασθενείς με ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε συμβατικά DMARDs¹



**ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ADALIMUMAB²**



**ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ³**



**ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 9,3 ΕΤΗ^{4,†}**



**ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (RWE)^{5,6,7}**



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564
Κηφισιά, ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX.: 2106294610
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629,
e-mail: orders@lilly.gr, www.lilly.gr



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας
ή στον παρακάτω υπερσύνδεσμο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/olumiant-2021>

† Συνεχιζόμενη παρακολούθηση και περαιτέρω έρευνα, και με μακροπρόθεσμες μελέτες πληθυσμού, είναι σε εξέλιξη για την πλήρη κατανόηση του κινδύνου διαφορετικών εκβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κακοηθειών, των μείζονων Καρδιαγγειακών και των θρομβοεμβολικών συμβαμάτων, καθώς και του συγκριτικού πραγματικού κινδύνου μεταξύ του Baricitinib και των υπόλοιπων θεραπειών στη RA (και των αναστολέων TNF). Η κατηγορία των αναστολέων των JAK Κινασών αξιολογείται σύμφωνα τη διαδικασία παραπομπής του άρθρου 20 του EMA, <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/janus-kinaseinhibitors-jak>.^{8,9}
1. ΠΧΠ Olumiant, 2. Taylor PC, et al. N Engl J Med 2017;376:652-62 (PLUS SUPPLEMENTARY), 3. Smolen JS, et al. Rheumatology (Oxford) 2021;60:2256-66, 4. Taylor PC, et al. Ann Rheum Dis. 2021;doi:10.1136/annrheumdis-2021-221276(incl Suppl Mat), 5. Gilbert B, et al. Annals of the Rheumatic Diseases. 2021;80: 577-578. Poster POS0668 presented at the European Congress for Rheumatology (EULAR), E-Congress 2021, June 2, 6 Hernandez Cruz BE et al, Rheumatol Ther (2022), <https://doi.org/10.1007/s40744-021-00423-8>, 7. Fujii T, et al. Presented at The 65th Annual General Assembly and Scientific Meeting of the Japan College of Rheumatology 2021, W23-2, 8. Clinicaltrials.gov. A Study of Baricitinib in Participants With Rheumatoid Arthritis (RA-BRANCH). <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04086745> (Accessed February 2022), 9. Clinicaltrials.gov. A Study of Baricitinib (LY3009104) in Participants With Rheumatoid Arthritis (RA-BRIDGE). <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03915964> (Accessed February 2022).

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
στα κοινωνικά δίκτυα



taltz[®]
(ixekizumab)

Ισχυρά αποτελέσματα που διαρκούν

Ένας αναστολέας της IL-17A
με σταθερή δράση όλες τις εποχές

Το Taltz ενδείκνυται:

- σε ενήλικες με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα (PsA)
 - σε ενήλικες με ενεργή αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (AS) και
 - σε ενήλικες με ενεργή μη ακτινολογικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (nr-axSpA) με αντικειμενικά σημεία φλεγμονής.
- για μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας (PsO) σε ενήλικες, σε παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω καθώς και σε εφήβους με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας (PsO) που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.

Βιβλιογραφία: Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος Taltz



Η περίληψη των χαρακτηριστικών προϊόντος είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερασύνδεσμο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/taltz-2021/> ή σκανάρετε τον κωδικό QR

Εξερευνήστε το Taltz
για την ψωριασική
αρθρίτιδα εδώ



Για τους ασθενείς σας με ενεργή Ψωριασική Αρθρίτιδα



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564
Κηφισιά τ210 6294600 f 210 6294610
Για παραγγελίες: τ210 6294629 f210 6294630
e-mail orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και **Αναφέρετε:**
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
συμπληρώνοντας
την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Taltz_PsA_Adv_9-2021_v1

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
στα κοινωνικά δίκτυα



Όταν η ανοσολογία συναντά την εσωτερική παθολογία 2022

20 Μαΐου 2022 |
Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

Χορηγοί

abbvie

IMMUNOLOGY
ZENORASIS

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ELPEN

FARAN

GENESIS
pharma

gsk

janssen Immunology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF *Johnson & Johnson*

MSD
INVENTING FOR LIFE

NOVARTIS

Pfizer
Inflammation & Immunology

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

SANDOZ
A Novartis
Division

ucb
Inspired by patients.
Driven by science.

BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

με την ευγενική χορηγία της

janssen  Immunology

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF *Johnson & Johnson*

Ηλεκτρονική
Σήμανση